

Rotor Aufschnittmaschinen/Trancheuses

Aufschnittmaschine AGM – eine Augenweide in jedem Gastraum

- manuelle Aufschnittmaschine mit Schwungrad
- hervorragende Schnittqualität
- Gradschnitt
- einfache Bedienung

Trancheuse AGM – un régal pour les yeux, dans chaque restaurant

- trancheuse manuelle à volant
- excellente qualité de coupe
- coupe droite
- manipulation simple



Aufschnittmaschine AGM / Trancheuse AGM

- manuelle Aufschnittmaschine mit Schwungrad
- Einspannschlitten für präzise Schnitte, das Produkt wird gut gehalten
- scharfes Messer mit Hohlschliff aus Spezialstahl
- schneidet hauchdünn
- besonders geeignet für Rohschinken, Trockenfleisch und Wurstwaren
- einfache Bedienung: durch Drehen des Rades erfolgt gleichmässiger Vorschub des Schlittens in Längs- und Querrichtung
- leichtgängige Mechanik
- kein Stromanschluss
- sehr leise
- schöner Blickfang, animiert zur Konsumation
- nostalgische, robuste Konstruktion
- alle Maschinen sind in den Farben rot, schwarz und crème erhältlich



Aufschnittmaschine AGM330K
Trancheuse AGM330K

- trancheuse à volant manuelle
- chariot de fixation pour une coupe précise:
Le produit sera bien tenu
- couteau concave, très tranchant, en acier spécial
- coupe très fine
- particulièrement adéquate pour des jambons crus, viande séchée et saucisses
- maniement simple: en tournant le volant, un mouvement du chariot se produit en avant, en direction longitudinale et transversale
- maniement léger et mécanique douce
- pas de raccordement électrique
- très silencieuse
- point de mire qui invite à consommer
- construction nostalgique et robuste
- toutes les machines sont disponibles en rouge, noire et crème



Aufschnittmaschine AGM370
Trancheuse AGM370



Aufschnittmaschine AGM300L
Trancheuse AGM300L



Weitere Optionen
Verzierung der Maschine
oder Blumenrad zu AGM370.

Options supplémentaires
Décoration de la machine ou
volant d'inertie fleur pour AGM370.



Schleifvorrichtung
Aigiseur du couteau



Messer
Couteau



Klemmvorrichtung
Dispositif de serrage




Messerschutz
Protection couteau



Typ AGM
Type AGM



Bei jedem Hub wird das Schnittgut um die eingestellte Dicke vorwärts bewegt.
A chaque mouvement, la marchandise est avancée, selon le réglage préalable.



Schwungrad
Volant

Übersicht / Vue d'ensemble

Typ Type	Messer Couteau Ø mm	Schnittgut Ø Tranche utile Ø max. mm	Abmessungen L×B×H Dimensions P×L×H mm	Schnittstärke Épaisseur de coupe mm	Schlitten L×B Chariot P×L mm	Gewicht Poids kg
AGM300L	300	215	775×570×680	0–1.5	240×275	45
AGM330K	330	230	815×675×610	0–1.5	240×290	47
AGM370	370	245	920×750×725	0–2	290×340	88

Optionale Standfüsse aus Gusseisen und Holztische
En option: Support en fonte et tables en bois



Standfuss Gusseisen rund
 Support en fonte ronde
 H=790 mm



Standfuss Gusseisen mit Rollen
 Support en fonte avec roues
 H=810 mm



Vintage Bicolor
 alternative: Monocolor/monocouleur
 700×700×870 mm



Modern
 alternative: Bicolor/bicouleur
 700×700×870 mm

Die Geräte sind CE-konform.
 Les appareils sont conformes aux normes CE. **CE**

Ihr Fachhandel/Votre distributeur spécialisé:

Verkauf und Service
 Vente et service

Rotor Lips AG/SA

Maschinenfabrik
 Fabrique de machines
 CH-3661 Uetendorf

Tel +41 (0)33 346 70 70
 www.RotorLips.ch

Technische Änderungen vorbehalten.
 Sous réserve de modification des caractéristiques techniques.

ROTOR  **FEUINA** **VAC-STAR** 

Rotag Gruppe — Die Qualitätshersteller robuster Gastromaschinen
 Groupe Rotag — Les fabricants de machines robustes pour la gastronomie